

Ing. Christian Fuczik Chemisches Laboratorium Darwingasse 2/46, 1020 Wien E-Mail: info@hanfanalytik.at Tel.: +43 660 867 00 63 www.hanfanalytik.at

Analysenzertifikat Cannabinoide

Bezeichnung: Amnesia Haze

Proben ID:

62600085

Probenmaterial: Pflanzenteile

Geerntet am: 24.07.2020

Weitere Angaben: Chargen Nr. 2

Probeneingang am 27.07.2020 um 14:42

Kürzel	Substanz	Ergebnis	Einheit	M.U.*
P-GEW	Gewicht der eingelangten Probe	6,373	g	
T-CBD	Summe Cannabidiol (CBD + CBDA)	2,86	w/w%	0,143
CBD	Cannabidiol	0,20	w/w%	0,015
CBDA	Cannabidiol-Carboxylsäure	3,03	w/w%	0,152
T-THC	Summe Tetrahydrocannabinol (THC + THCA)	0,12	w/w%	0,005
D9THC	D9-Tetrahydrocannabinol	0,03	w/w%	0,005
THCA	Tetrahydrocannabinol-Carboxylsäure	0,10	w/w%	0,005
D8THC	D8-Tetrahydrocannabinol	ND**	w/w%	992
T-CBG	Summe Cannabigerol (CBG + CBGA)	0,04	w/w%	0,005
CBG	Cannabigerol	0,02	w/w%	0,005
CBGA	Cannabigerol-Carboxylsäure	0,02	w/w%	0,005
CBN	Cannabinol	ND**	w/w%	
CBC	Cannabichromen	0,03	w/w%	0,005
THCV	Tetrahydrocannabivarin	ND**	w/w%	6.371
CBDV	Cannabidivarin	ND**	w/w%	(Neis Inc.)
CBDVA	Cannabidivarin-Carboxylsäure	0,08	w/w%	0,008

Bild der eingelangten Probe:



verantwortlich für die Analytik:

Ing. Christian Fuczik, Chemiker

Um. Jucich

Analyse abgeschlossen und technisch validiert: 29.07.2020 um 11:09

Fußnoten:

*) Die ermittelte Messunsicherheit (M.U.) ist immer in der selben Einheit wie das angegebene Ergebnis.

**) ND = nicht detektierbar. Der Messwert lag unter der Bestimmungsgrenze von 0,01 % bzw. 100 mg/kg.

Für die Berechnungen der Äquivalenzsummen wurden die jeweiligen Säureformen mit dem Faktor 0,877 bzw. 0,878 multipliziert, um auf die äquivalente Menge der neutralen Form zu schließen.

Analysenmethode: HPLC-DAD (High Performance Liquid Chromatography - Dioden Array Detektor). Alle Messmethoden wurden mit zertifizierten Referenzmaterialien (CRM) kalibriert und kontrolliert. Die Messungen wurden streng nach der in der USA zertifizierten Methode des HPLC-Herstellers durchgeführt. Dieses Analysenzertifikat darf nur als Ganzes und nicht in Teilen wiedergegeben werden. Jedwede Änderung ist nach § 223 StGB

(Urkundenfälschung) strafbar.